

PREPORUKE ZA TRANSPORT VISOKO TOKSIČNIH LIJEKOVA

Lijekovi koji imaju CMR (kancerogeni, mutageni i/ili teratogeni) toksičnost, poput citotoksičnih, antivirusnih visoko učinkovitih lijekova zahtijevaju posebnu pažnju prilikom rukovanja. Zbog tih razloga, ESOP savjetuje ljekarnicima da uključe ove preporuke u svoj postupnik, kako bi se povećala sigurnost i da traže dobavljače sljedeće informacije:

- Karakteristike i vrsta bočica kako bi se izbjegao lom (npr. plastika)
- Postupnik za rukovanje kako bi se izbjeglo vanjsko zagađenje (primjer: čišćenje, zamatanje iz vana, itd.).

ESOP preporuča metode sigurne dostave lijekova prema Quapos smjernicama (www.esop.eu) i inzistira na sljedećim stavkama:

- Dostava se mora izvršiti u osiguranim, nepropusnim zatvorenim kutijama (ne u kartonskim kutijama).
- Dostava ovih lijekova mora biti odvojena od ostatka narudžbe.
- Označavanje sadržaja mora biti čitljivo i mora se nalaziti na vanjskoj ambalaži te sadržavati:
 - Oznaku koja upozorava na opasnost i koju može razumjeti i prepoznati svatko.
 - Tekst koji označava:
 - f* Da se mora izbjegavati svaki kontakt i postupnik u slučaju da dođe do kontakta;
 - f* Kome se treba javiti u hitnom slučaju ako dođe do kontaminacije;
 - f* Trudnice i dojilje ne smiju ni u kom slučaju doći u kontakt sa ovim proizvodima.
 - ! Izrazi upotrebljeni u tekstu moraju biti jednostavni i lako razumljivi svakome.
 - ! Tekst mora biti napisan na lokalnom jeziku pošiljatelja i naručitelja. Ako roba prelazi granicu, treba prevesti tekst na barem još jedan strani jezik.
- Paketi sa vidljivim oštećenjima moraju se odmah staviti u karantenu i kontaktirati dobavljača. Ne savjetuje se da se oštećene lagene šalju natrag dobavljaču, već bi se trebale uništiti prema propisima.

Primjer

<p>Eviter tout contact avec le produit</p> <p>En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau froide uniquement pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin ou un ophtalmologue sans délai.</p> <p>En cas de casse, ne pas toucher et contacter +.. /.... ..</p> <p>Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent ni manipuler ni entrer en contact avec ces produits.</p>		<p>Izbjegavajte bilo kakav kontakt s proizvodom</p> <p>U slučaju kontakta s očima i/ili kožom, dobro ispirite hladnom vodom najmanje 10 minuta i konzultirajte se odmah s liječnikom ili oftalmologom.</p> <p>U slučaju razbijanja i prolijevanja, ne dirajte sadržaj bez zaštite +.. /.... ..</p> <p>Trudnice i dojilje moraju izbjegavati kontakt sa ovim lijekovima.</p>
---	---	---

ESOP zahvaljuje svim partnerima koji sudjeluju u unapređivanju sigurnosti.