



RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ALTAMENTE

PELIGROSOS

Se entiende por medicamentos peligrosos aquellos productos que poseen toxicidad CMR (carcinogénicos, mutagénicos y/o a la reproducción) como los citotóxicos y/o antivirales y deben por lo tanto ser manipulados con precaución. Por esta razón ESOP (Sociedad Europea de Farmacéuticos oncológicos) recomienda a los Químicos Farmacéuticos incluir criterios de selección en las licitaciones o procesos de compra, destinados a mejorar la seguridad. Solicitando a los proveedores suministrar la siguiente información:

- Características de los frascos para evitar o prevenir roturas (por ejemplo, el plástico)
- Procedimientos a usar para evitar la contaminación externa (por ejemplo: limpieza, envoltura externa, niveles residuales, etc.)

La ESOP recomienda métodos para traslado seguro usando procesos acordes a la guía Quapos (www.esop.eu) e insiste en los siguientes puntos:

- La entrega debe realizarse en cajas selladas y seguras a prueba de fugas (no usar cajas de cartón).
- El despacho debe realizarse por separado (no debe incluir otro tipo de medicamentos).
- El contenido del etiquetado debe ser claro en el exterior del paquete (caja) y debe contener lo siguiente:
 - Un logo indicando el peligro con una alerta que pueda ser fácilmente entendida inclusive por una persona no entrenada en el tema.
 - Un texto indicando que:
 - Debe evitarse todo contacto con el contenido, además de las medidas que se han de tomar en caso de contacto;
 - Indicar a quien se debe contactar en caso de alguna emergencia relacionada con preguntas sobre contaminación con estos medicamentos;
 - Las Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia bajo ninguna circunstancia deben manipular o entrar en contacto con estos productos.

◇ Los términos deben ser simples para que sean entendidos por todos.



- ◇ Los términos y definiciones deben ser escritos en idioma local tanto del que envía el medicamento como del que recibe. Si los productos cruzan varias fronteras lingüísticas, se debe considerar agregar todos los idiomas necesarios.
- Los bultos envases con signos visuales de daño deben ser sometidos a cuarentena inmediatamente y se debe avisar al proveedor. No es recomendable devolver al proveedor frascos de citotóxicos dañados, pero si deben ser eliminados apropiadamente.

Muestra de etiqueta

Evitar cualquier contacto con el producto

En caso de contacto con los ojos y/o la piel enjuagar con agua fría por al menos 10 minutos y consultar a un medico u oftalmólogo.

En caso de derrame o rotura no tocar y contactar inmediatamente al cel +./....

Debe evitarse todo contacto de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia con estos productos.