

RECOMANDARI PENTRU TRANSPORTUL MEDICAMENTELOR CU POTENTIAL TOXIC CRESCUT


Medicamentele care prezinta toxicitate carcinogena, mutagena si/sau reproductiva, precum medicamentele citotoxice sau antivirale sunt medicamente cu potential toxic crescut si trebuie manipulate cu precautie. Datorita acestor motive ESOP recomanda farmacistilor sa solicite furnizorilor de medicamente urmatoarele informatii menite sa imbunatateasca siguranta:

- Ambalajul primar sa aiba caracteristicile necesare astfel incat sa se evite spargerea (de exemplu plastic)
- Sa utilizeze proceduri specifice pentru a evita contaminarea exterioara (de exemplu legat de curatenie, ambalaj secundar, nivel scazut de reziduri etc)

ESOP recomanda metode sigure de livrare in conformitate cu standardele de calitate QUAPOS (www.esop.eu) si sa puna accent pe urmatoarele aspecte:

- Livrarea trebuie efectuata in cutii sigilate etans (nu cutii de carton)
 - Livrarea acestor medicamente sa fie facuta separat de livrarea altor tipuri de produse
 - Etichetarea externa trebuie sa fie clara asupra continutului si sa contina urmatoarele atentionari:
 - O pictograma care sa indice pericolul, impreuna cu o atentionare specifica ce poate fi inteleasa chiar si de o persoana neinstructa in acest sens
 - Un text care sa indice urmatoarele:
 - Evitarea oricarui contact cu aceste substante si masurile care trebuie luate in caz de contact cu acestea
 - Cu cine trebuie sa se ia legatura in caz de urgenta privind contaminarea
 - Femeile insarcinate si cele care alapteaza sa nu manipuleze si sa nu intre in contact cu aceste produse
- ! Termenii utilizati trebuie sa fie simpli astfel incat sa poata fi intelesi de catre oricine.
! Textul trebuie scris in limba vorbita in tara destinatarului si a expeditorului. Daca aceste produse traverseaza mai multe granite lingvistice, trebuie luata in considerare adaugarea unei noi limbi.
- Orice ambalaj care prezinta semne vizibile de deteriorare se depoziteaza imediat in carantina si se contacteaza furnizorul. Nu este recomandat ca flacoanele de medicamente citotoxice deteriorate sa fie returnate furnizorului, ci ar trebui eliminate corespunzator.

Exemplu de eticheta:

Evitati contactul direct cu produsul		Avoid any contact with the product
In caz de contact direct cu pielea rinse si/sau ochii clatiti cu apa rece din abundenta pentru cel putin 10 min si apoi consultati imediat medicul		In case of contact with the eyes and/or skin thoroughly with cold water for at least 10 minutes and consult a Doctor or Ophtalmologist immediately.
In caz de contaminare nu atingeti si contactati imediat		In case of spillage or damage, do not touch and contact immediately.....
Orice contact al femeilor insarcinate sau care alapteaza cu aceste produse trebuie evitat.		Any contact with pregnant or breastfeeding women must be avoided.

ESOP multumeste tuturor partenerilor care participa la imbunatatirea masurilor de siguranta!